

Id	Genstand	Dragtdel	Stuc	Materiale	Område	Opbevaring
20	001X020	korsklæde	<input checked="" type="checkbox"/>	knipling	Sjælland	Lis Sonne Svendsen
21	001X021	korsklæde	<input checked="" type="checkbox"/>	knipling	Sjælland	Lis Sonne Svendsen
22	001X022	korsklæde	<input checked="" type="checkbox"/>	blonde (maskin)	Sjælland	Lis Sonne Svendsen
23	001X023	korsklæde	<input checked="" type="checkbox"/>	tyl m. broderi	Ukendt	Lis Sonne Svendsen
24	001X024	korsklæde	<input checked="" type="checkbox"/>	knipling/blonde	Ukendt	Lis Sonne Svendsen
25	001X025	snip	<input checked="" type="checkbox"/>	knipling/stof	Ukendt	Lis Sonne Svendsen
26	001X026	korsklæde	<input checked="" type="checkbox"/>	knipling/blonde	Ukendt	Lis Sonne Svendsen
34	001X034	tørklæde	<input checked="" type="checkbox"/>	mol/voile/gaze	Ukendt	Lis Sonne Svendsen
116	004X004	lin	<input checked="" type="checkbox"/>		Samsø	Lis Sonne Svendsen
118	004X006	tørklæde	<input checked="" type="checkbox"/>	mol/voile/gaze	Samsø	Lis Sonne Svendsen
129	005X001	korsklæde	<input checked="" type="checkbox"/>	tyl	Fyn	Lis Sonne Svendsen

Opmåling ID	kasse egnet	Beskrivelse
	SE-16	Korsklæde af kniplinger efter 1850. Se katalog fra Birkerød NR. 91
	SE-16	Korsklæde af kniplinger. Se katalog Birkerød Nr. 90
	SE-16	Korsklæde af maskinblonde
	SE-16	Korsklæde. Midterdel af broderet tyl. Kant af maskinblonde.
	SE-16	Korsklæde af kniuling og maskinblonde. Forkant af fin knipling bagkant af grov maskinblonde.
	SE-16	Snip. Forkant 2 grove kniplinger herefter mønstret stof samt dobbelt trekant af fint lærred
	SE-16	Korsklæde af henholdsvis blonde og grov knipling i midten.
	SE-16	Tørklæde tambureret, Oprindelig trekantet med kant af broderet tyl. Tambureret i 2 sammenstødende sider med hjørnemotiv. Hjørnet er kantet med tytsblonde med trækkesyning.
	SE-16	Lin
	SE-16	Tørklæde tambureret. Tambureret i 2 modstående hjørner på henholdsvis ret og vrangside. Smal knipling hele vejen rundt. FOTOKOPI vedlagt.
	SE-16	Korsklæde tyl og knipling

Id	Genstand	Dragtdel	Stuc	Materiale	Område	Opbevaring
368	027X007	lin	<input checked="" type="checkbox"/>	knipling	Lolland	Lis Sonne Svendsen
369	027X008	lin	<input checked="" type="checkbox"/>	knipling	Lolland	Lis Sonne Svendsen
344	033X001	hovedbekl. Kvinde	<input checked="" type="checkbox"/>	tyl m. broderi	Sønderjylland	Lis Sonne Svendsen
73	043X060	korsklæde	<input checked="" type="checkbox"/>	tyl m. broderi		Lis Sonne Svendsen
85	043X061	korsklæde	<input checked="" type="checkbox"/>	tyl m. broderi		Lis Sonne Svendsen
80	043X062	korsklæde	<input checked="" type="checkbox"/>	tyl m. broderi		Lis Sonne Svendsen
84	043X063	korsklæde	<input checked="" type="checkbox"/>	tyl m. broderi		Lis Sonne Svendsen
81	043X064	korsklæde	<input checked="" type="checkbox"/>	knipling		Lis Sonne Svendsen
342	044X002	hovedbekl. Kvinde	<input checked="" type="checkbox"/>	tyl m. broderi	Sjælland	Lis Sonne Svendsen
641	044X006	diverse	<input checked="" type="checkbox"/>	knipling	Sønderjylland	Lis Sonne Svendsen
642	044X007	diverse	<input checked="" type="checkbox"/>	knipling	Sønderjylland	Lis Sonne Svendsen

Opmåling ID	kasse egnet	Beskrivelse
0 SE-16		
0 SE-16		
0 SE-16		Dullemøse med tylstrækning og smal knipling i forkant.
SE-16		Bestående af bagerst en 2 cm knipling og 7 cm bredt bændel kernen er 10 cm bredt broderet tyl og 8 cm bredt broderet tyl som går om begge hjørner.
SE-16		Bagkanten et bændel 64 cm langt og $\frac{3}{4}$ bred 13 cm i hver side som går uden for. Derefter 16 cm med bort på 3 cm og 13 cm kniplingssyning. Længde 43 cm
SE-16		Bagkanten er et bændel $\frac{3}{4}$ cm bredt og 62 cm langt 12 cm i hver side som går uden for. Derefter et $3\frac{1}{2}$ cm bredt stykke tyl med trækning og $10\frac{1}{2}$ cm stykke tyl med kniplingssyning. Længde 40 cm.
SE-16		Bagkanten er et bændel 69 cm lang og $\frac{3}{4}$ cm bred 12 cm i hver side som går uden for. Derefter 16 cm tyl 3 cm trækning og 13 cm med kniplingssyning. Længde 38 cm.
SE-16		Bagkanten er et bændel 70 cm lang og $\frac{3}{4}$ cm bred. Derefter et stykke knipling på 6,3 cm og et stykke på 7,4 cm og til sidst et stykke 1,5 cm. længde 44 cm.
0 SE-16		Korsklæde af knipling og tyl med broderi.
0 SE-16		96 cm langt og ca. 7 cm bredt strimmel af ca. 4 cm knipling og ca. 2 cm tyl uden udsmykning. Kniplingen er sammensat af 3 forskellige stykker.
0 SE-16		Del af et huelin. Det er afklippet i den ene ende og sømmet i den anden. Bredde ca. 14 og længde ca. 23 cm. Kniplingen er meget grov og der 2 forskellige stykker og bagest 3 cm tyl.

Id	Genstand	Dragtdel	Stuc	Materiale	Område	Opbevaring
643	044X008	hovedbekl. Kvinde	<input checked="" type="checkbox"/>	knipling	Sønderjylland	Lis Sonne Svendsen
644	044X009	hovedbekl. Kvinde	<input checked="" type="checkbox"/>	knipling	Sønderjylland	Lis Sonne Svendsen
645	044X010	hovedbekl. Kvinde	<input checked="" type="checkbox"/>	knipling	Sønderjylland	Lis Sonne Svendsen
646	044X011	hovedbekl. Kvinde	<input checked="" type="checkbox"/>	tyl	Sønderjylland	Lis Sonne Svendsen
694	045X006	hovedbekl. Kvinde	<input checked="" type="checkbox"/>	tyl	Sønderjylland	Lis Sonne Svendsen
691	045X007	hovedbekl. Kvinde	<input checked="" type="checkbox"/>	mol/voile/gaze	Sønderjylland	Lis Sonne Svendsen
690	045X008	hovedbekl. Kvinde	<input checked="" type="checkbox"/>	tyl	Sønderjylland	Lis Sonne Svendsen
692	045X009	hovedbekl. Kvinde	<input checked="" type="checkbox"/>	tyl	Sønderjylland	Lis Sonne Svendsen
687	045X010	hovedbekl. Kvinde	<input checked="" type="checkbox"/>	tyl	Sønderjylland	Lis Sonne Svendsen
688	045X011	hovedbekl. Kvinde	<input checked="" type="checkbox"/>	tyl	Sønderjylland	Lis Sonne Svendsen
689	045X012	hovedbekl. Kvinde	<input checked="" type="checkbox"/>	tyl	Sønderjylland	Lis Sonne Svendsen

Opmåling ID	kasse egnet	Beskrivelse
0 SE-16		Sniplin med trekant af enkelt lag tyl ca. 10 cm lang. Forkanten er 41 cm. Yderst en knipling o inderst tul med broderi.. Bindebåndsbændler ved bagkanten.
0 SE-16		Lin der er 37 cm bredt ved forkanten og 15 cm bredt. I forkanten er en knipling der er 6 cm bred - ved bagkanten et stykke mønstret bomuldsstof. Bindebåndsbændler ved bagkanten. På bændlet er
0 SE-16		Lin der er 39 cm langt ved forkanten og 20 cm bredt. I fokanten en knipling på 9,5 cm og bagest tylsbroderi. Der er bindebåndsbændler ved bagkant. På bændlet er der skrevet H.P.H. Der findes
0 SE-16		Lin der er 41 cm langt og 19 cm bredt. Tylstrækning der er delt i 2 afdelinger. I bagkanten er påsyet et ca 1 cm bredt bændel der er forlænget som bildebånd. På bændlet er der skrevet H.P.H. Der findes
0 SE-16		Korsklæde tyl broderet. 42X15 cm. Bændel i bagkant, der går 15 cm ud over korsklæde.
0 SE-16		Korsklæde hvid mol, broderet. 41x16cm. Bændel i bagkant, bændel går 10 cm ud over korsklædet.
0 SE-16		Korsklæde tyl broderet i flere rækker. 42X15,5 cm. Bændel i bagkant. Bændel går 15 cm udover korsklædet.
0 SE-16		Korsklæde tyl broderet i to rækker. 45x16,5 cm. Bændel i bagkant.
0 SE-16		Korsklæde tyl med broderi. Knipling i bagkant. 42X16 cm. Bændel i bagkant 16 cm ud over korsklædet.
0 SE-16		Korsklæde tyl broderet i flere rækker. 44X15,5. bændel i bagkant der går 12 cm ud over korsklædet.
0 SE-16		Korsklæde tyl broderet i to rækker. 46X16 cm. Bændel i bagkant, der går 8 cm udover korsklædet

Id	Genstand	Dragtdel	Stuc	Materiale	Område	Opbevaring
693	045X013	hovedbekl. Kvinde	<input checked="" type="checkbox"/>	tyl	Sønderjylland	Lis Sonne Svendsen
685	045X014	hovedbekl. Kvinde	<input checked="" type="checkbox"/>	knipling	Sønderjylland	Lis Sonne Svendsen
686	045X015	hovedbekl. Kvinde	<input checked="" type="checkbox"/>	mol/voile/gaze	Sønderjylland	Lis Sonne Svendsen
680	045X016	hovedbekl. Kvinde	<input checked="" type="checkbox"/>	tyl	Sønderjylland	Lis Sonne Svendsen
682	045X017	hovedbekl. Kvinde	<input checked="" type="checkbox"/>	tyl	Sønderjylland	Lis Sonne Svendsen
683	045X018	hovedbekl. Kvinde	<input checked="" type="checkbox"/>	tyl	Sønderjylland	Lis Sonne Svendsen
684	045X019	hovedbekl. Kvinde	<input checked="" type="checkbox"/>	tyl	Sønderjylland	Lis Sonne Svendsen
677	045X020	hovedbekl. Kvinde	<input checked="" type="checkbox"/>	tyl	Sønderjylland	Lis Sonne Svendsen
678	045X021	hovedbekl. Kvinde	<input checked="" type="checkbox"/>	tyl	Sønderjylland	Lis Sonne Svendsen
679	045X022	hovedbekl. Kvinde	<input checked="" type="checkbox"/>	bomuldsstof	Sønderjylland	Lis Sonne Svendsen
681	045X023	hovedbekl. Kvinde	<input checked="" type="checkbox"/>	bomuldslærred	Sønderjylland	Lis Sonne Svendsen

Opmåling ID	kasse egnet	Beskrivelse
0 SE-16		Tyl broderet i to rækker. Str 20X59,5. Måske anvendt til hovedtøj.
0 SE-16		Korsklæde i hvid knipling 44 x 16,5 cm. Bændel i bagkant. Bændlet 16 cm ud over korsklædet.
0 SE-16		Korsklæde mol broderet med indsate lidser. 40X 16 cm og bændel i bagkant, der går 14 cm udover korsklædet.
0 SE-16		Korsklæde i tyl broderet i to rækker 42X16 cm. Bændel i bagkant .
0 SE-16		Korsklæde tyl broderet i to rækker. Broderet helt ud i forkant. 42X15 cm bændel 15 ud over bagkant.
0 SE-16		Korsklæde tyl broderet. 42X15 cm. Bændel i bagkant. 11 cm bændel udover korsklæde.
0 SE-16		Korsklæde broderet tyl. 37X17 cm bændel i bagkant. Bændel 10 cm udover korsklædet.
0 SE-16		Korsklæde tyl broderet med syet blonde i forkant. 38X14 cm. Bændel i bagkant, går 7 cm udover korsklædet.
0 SE-16		Korsklæde tyl broderet. 48X16 cm. Bændel i bagkanten, der går 10 cm ud over korsklædet.
0 SE-16		Korsklæde i hvidt bomuld, vævet i tern. Med åbne felter. 43X16,5 cm. Bændel i bagkant, de sidste 4 cm ikke fastsyet til bagkant.
0 SE-16		Korsklæde i hvidt bomuldslerred. 42X16,5 cm 7mm bred søm i forkant. Bændel i bagkant. Yderligere 9,5 cm bændel udover.

Id	Genstand	Dragtdel	Stuc	Materiale	Område	Opbevaring
673	045X024	hovedbekl. Kvinde	<input checked="" type="checkbox"/>	mol/voile/gaze	Sønderjylland	Lis Sonne Svendsen
674	045X025	hovedbekl. Kvinde	<input checked="" type="checkbox"/>	tyl	Sønderjylland	Lis Sonne Svendsen
675	045X026	hovedbekl. Kvinde	<input checked="" type="checkbox"/>	bomuldsstof	Sønderjylland	Lis Sonne Svendsen
676	045X027	hovedbekl. Kvinde	<input checked="" type="checkbox"/>	tyl	Sønderjylland	Lis Sonne Svendsen
672	045X034	hovedbekl. Kvinde	<input checked="" type="checkbox"/>	knipling	Sønderjylland	Lis Sonne Svendsen
671	045X038	tørklæde	<input checked="" type="checkbox"/>	tyl		Lis Sonne Svendsen
445	046X003	korsklæde	<input checked="" type="checkbox"/>	tyl	Midtjylland	Lis Sonne Svendsen
446	046X004	skæg	<input checked="" type="checkbox"/>	knipling	Midtjylland	Lis Sonne Svendsen
596	051X008	hovedbekl. Kvinde	<input checked="" type="checkbox"/>	tyl	Sjælland	Lis Sonne Svendsen
470	053X002	korsklæde	<input checked="" type="checkbox"/>	knipling	Stevns	Lis Sonne Svendsen
510	054X010	korsklæde	<input checked="" type="checkbox"/>	tyl		Lis Sonne Svendsen

Opmåling ID	kasse egnet	Beskrivelse
0 SE-16		Korsklæde hvid bomulds gazeagtig voile med vævet mønster. Påsyet bændel i bagkant ca 15 cm længere end korsklædet. 46x 18 cm. Bændlet er ikke fastsyet de yderste 4 cm på korsklædet.
0 SE-16		Korsklæde i broderet tyl. Påsyet 1 cm bred knipling i kanten. 42x14,5 cm
0 SE-16		Korsklæde af hvidt blomulds stof vævet i tern. 47X17 cm. Blædel i bagkanten som er fastgjort undtaget 4 cm i hver ende, hvor korsklæde er løst i forhold til bændlet. Bændlets længde udenfor korsklæde 17 cm
0 SE-16		Korsklæde hvidt tyl broderet i to border og smal knipling i forkanten. 16X 44cm. Bændel i bagkant. Bændel 8 cm længere end korsklæde.
0 SE-16		Korsklæde 16,5 cm bredt og i bagkanten bændel. Bændlet går ca 20 cm ud over kanten. 39 cm langt.
0 SE-16		Trekantet tylstørklæde med knipling på de to lige sider, tylsbroderi 5 cm bredt på samme sider. Hjørne motiv i spidsen. Lige sider 81 cm.
0 SE-16		Korsklæde af knipling og broderet tyl. Applikationsbroderi med franske blade og huller - syede prikker i bunden.
0 SE-16		Randers-skæg
0 SE-16		Korsklæde af tyl med en smal knipling i forkanten. Der er lagt enkelte læg langs yderkanten.
0 SE-16		Korsklæde af knipling bestående af 4 kniplinger.
0 SE-16		Korsklæde "Fynsk type". Knipling i for- og bagkant og tyl med fladsyning

Id	Genstand	Dragtdel	Stuc	Materiale	Område	Opbevaring
513	054X013	korsklæde	<input checked="" type="checkbox"/>	tyl		Lis Sonne Svendsen
573	054X028	hovedbekl. Kvinde	<input checked="" type="checkbox"/>	tyl		Lis Sonne Svendsen
97	054X036	hovedbekl. Kvinde	<input checked="" type="checkbox"/>	tyl m. broderi		Lis Sonne Svendsen
525	055X002	korsklæde	<input checked="" type="checkbox"/>	tyl		Lis Sonne Svendsen
536	056X001	korsklæde	<input checked="" type="checkbox"/>	knipling		Lis Sonne Svendsen
631	066X011	tørklæde	<input checked="" type="checkbox"/>	bomuldsstof	Sønderjylland	Lis Sonne Svendsen
626	066X014	hovedbekl. Kvinde	<input checked="" type="checkbox"/>	tyl m. broderi	Sønderjylland	Lis Sonne Svendsen
623	066X015	hovedbekl. Kvinde	<input checked="" type="checkbox"/>	tyl m. broderi	Sønderjylland	Lis Sonne Svendsen
620	066X016	hovedbekl. Kvinde	<input checked="" type="checkbox"/>	tyl m. broderi	Sønderjylland	Lis Sonne Svendsen
617	066X017	hovedbekl. Kvinde	<input checked="" type="checkbox"/>	tyl m. broderi	Sønderjylland	Lis Sonne Svendsen
629	066X018	hovedbekl. Kvinde	<input checked="" type="checkbox"/>	knipling	Sønderjylland	Lis Sonne Svendsen

Opmåling ID	kasse egnet	Beskrivelse
0 SE-16		Korsklæde af tyl. Tyl er foldet dobbelt og 3-dobbelt . Knipling i for- og bagkant.
0 SE-16		Korsklæde af broderet tyl og en smal knipling.
SE-16		Bagkant en knipling på 1½ cm. Kerne 9 cm bredt og 33 cm langt i tyl med broderi. Yderste kant 10 cm tyl med broderi som går hele vejen rundt og rynket i hjørnerne.
0 SE-16		Tyl med applikation. Knipling hele vejen. Hører til 055X001.
0 SE-16		Korsklæde til hovedtøj, bestående af bred knipling kantet med smallere knipling på alle sider
0 SE-16		Trekantet tambureret tørklæde med hjørnemotiv. 105 cm på de lige sidder.
0 SE-16		Lin med tylskniplingsimitation, bændel med bindebånd i bagkanten.
0 SE-16		Lin med tylstrækning med bændel og bindebånd i bagkanten
0 SE-16		Lin med tylstrækning bændel med bindebånd langs bagkanten
0 SE-16		Lin med tylsbroderi
0 SE-16		Lin af 1 knipling samt mønstervævet gazestof og 1 jødeknipping.

Id	Genstand	Dragtdel	Stuc	Materiale	Område	Opbevaring
619	066X019	hovedbekl. Kvinde	<input checked="" type="checkbox"/>	tyl m. broderi	Sønderjylland	Lis Sonne Svendsen
630	066X020	hovedbekl. Kvinde	<input checked="" type="checkbox"/>	knipling	Sønderjylland	Lis Sonne Svendsen
628	066X021	hovedbekl. Kvinde	<input checked="" type="checkbox"/>	knipling	Sønderjylland	Lis Sonne Svendsen
622	066X022	hovedbekl. Kvinde	<input checked="" type="checkbox"/>	tyl m. broderi	Sønderjylland	Lis Sonne Svendsen
621	066X023	hovedbekl. Kvinde	<input checked="" type="checkbox"/>	tyl m. broderi	Sønderjylland	Lis Sonne Svendsen
618	066X024	hovedbekl. Kvinde	<input checked="" type="checkbox"/>	tyl m. broderi	Sønderjylland	Lis Sonne Svendsen
624	066X025	hovedbekl. Kvinde	<input checked="" type="checkbox"/>	tyl m. broderi	Sønderjylland	Lis Sonne Svendsen
625	066X026	hovedbekl. Kvinde	<input checked="" type="checkbox"/>	tyl m. broderi	Sønderjylland	Lis Sonne Svendsen
627	066X027	hovedbekl. Kvinde	<input checked="" type="checkbox"/>	tyl m. broderi	Sønderjylland	Lis Sonne Svendsen
755	070X047	hovedbekl. Kvinde	<input checked="" type="checkbox"/>	bomuldsstof	Sjælland	Lis Sonne Svendsen
758	070X060	hovedbekl. Kvinde	<input checked="" type="checkbox"/>		Sjælland	Lis Sonne Svendsen

Opmåling ID	kasse egnet	Beskrivelse
0 SE-16		Lin med tylsbroderi
0 SE-16		Lin af gazestof samt knipling i forkant. Bændel i bagkant
0 SE-16		Lin af 2 kniplinger, bændel med bindebånd i bagkanten
0 SE-16		Lin med tylsbroderi med bændel og bindebånd i bagkanten
0 SE-16		Lin med tylsbroderi bændel med bindebånd i bagkanten
0 SE-16		Lin med tylsbroderi med bændel langs hele bagkanten og bindebånd i begge ender
0 SE-16		Lin med tylsbroderi med bændel og bindebånd i bagkanten.
0 SE-16		Lin med tylstrækning bændel med bindebånd i bagkanten
0 SE-16		Lin med tylstrækning og knipling i forkanten. Bændel i bagkanten
0 SE-16		Lin indkommet sammen med hue nr. 70X54,, 43 cm. Langt lin, bestående af mønstret bomuld, som er afklippet i bagerste kant, de forrete 4 cm. Er dobbelt stof, og bagtil afklippet enkelt stof. Forkant af 6 cm. Bred, knipling over issestykker er ca. 7 cm. Bred, knipling over issestykker er 7 cm. Bred og 29 cm. Lang. (IHN 2003-16)

Id	Genstand	Dragtdel	Stuc	Materiale	Område	Opbevaring
759	070X061	hovedbekl. Kvinde	<input checked="" type="checkbox"/>		Sjælland	Lis Sonne Svendsen
760	070X062	hovedbekl. Kvinde	<input checked="" type="checkbox"/>		Sjælland	Lis Sonne Svendsen
761	070X063	hovedbekl. Kvinde	<input checked="" type="checkbox"/>		Sjælland	Lis Sonne Svendsen
762	070X064	hovedbekl. Kvinde	<input checked="" type="checkbox"/>	tyl		Lis Sonne Svendsen
93	071X008	tørklæde	<input checked="" type="checkbox"/>	bomuldslærred		Lis Sonne Svendsen
95	071X009	hovedbekl. Kvinde	<input checked="" type="checkbox"/>	knipling		Lis Sonne Svendsen
104	074X002	hovedbekl. Kvinde	<input checked="" type="checkbox"/>	knipling		Lis Sonne Svendsen

Opmåling ID	kasse egnet	Beskrivelse
0 SE-16		Korsklæde af 3 stykker knipling. Ved forkant er den 8 cm. Bred, ved bagkanten er den 2,5 cm. Bred og den midterste dele er 6 cm. Bred. (IHN 2007-18) Alle genstande mærket med 2007-NR har reference til 070K02 - se sagen. Gården Vibeholm, Holtug på Stevns.
0 SE-16		Korskæde af 3 stykker knipling. Den forreste 8 cm. Bred, den bagerste er 2,5 cm. Bred, midterstykket er 7,5 cm. Bredd. (2007-17). Alle genstande mærket med 2007-NR har reference til 070K02 - se sagen. Gården Vibeholm, Holtug på Stevns.
0 SE-16		Korskæde af 3 stykker knipling. Den forreste 8 cm. Bred, den bagerste er 3 cm. Bred, midterstykket er 7 cm. Bredd. (2007-17). Alle genstande mærket med 2007-NR har reference til 070K02 - se sagen. Gården Vibeholm, Holtug på Stevns.
0 SE-16		Tørklæde af bomuldstyl cm. 85 x 82 cm. Tungekant langs alle 4 sider. (IHN 2007-15) Alle genstande mærket med 2007-NR har reference til 070K02 - se sagen. Gården Vibeholm, Holtug på Stevns.
SE-16		Trekantet hvidt tamburet. 1 m på de 2 lige sider. Tambureringen på de 2 lige sider med et stort mønster i hjørnet. Sømmet meget smalt under mellem 1 og 3 mm.
SE-16		Kniplet. 2½ cm bagved, kerne 7 cm, blonde uden om og op langs siderne 8½ cm. Bagerste gennemgående blonde er rynket tæt på 1 cm 2 cm fra kanten
SE-16		Kniplinger - bagerste kant 2cm bred 60 cm lang. Kerne 34½ cm lang og 5½ cm bred. 2 bændler på 23 cm påsyet mellem kant og kerne i hver side.